



Министерство образования и науки  
Российской Федерации

Федеральная служба  
по надзору в сфере образования и науки

**УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ**

ул. Садовая-Сухаревская, 16,  
Москва, К-51, ГСП-4, 127994  
Телефон/факс: (495) 608 71 64  
E-mail: [dep10@obrnadzor.gov.ru](mailto:dep10@obrnadzor.gov.ru)

17.05.2016 № 10-238

На № \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Руководителям органов  
исполнительной власти  
субъектов Российской  
Федерации, осуществляющих  
государственное управление в  
сфере образования

Управление оценки качества общего образования направляет для использования в работе методические рекомендации по оснащению пунктов медицинской помощи в пунктах проведения экзаменов, подготовленные Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 раздела I Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 25.02.2016 № ОГ-П8-57пр, и согласованные Минобрнауки России и Рособrnadzором.

Приложение: на 4 л.

Начальник

Ю.С. Егорова



**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
(Минздрав России)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Рахмановский пер., 3, Москва, ГСП-4, 127994  
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

04 МАЙ 2016

№ 15-2/10/1-2295

на № ОГ-П8-57пр от 25.02.2016

Министерство образования и науки  
Российской Федерации


Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 2 раздела I протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 25.02.2016 № ОГ-П8-57пр направляет для использования в работе методические рекомендации по оснащению пунктов медицинской помощи обучающимся в пунктах приема экзаменов, согласованные Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 20.04.2016 № АК-825/08) и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (письмо от 01.04.2016 № 01-52-679/10-910).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Т.В. Яковлева

И.В. Лысков  
8 (495) 627-24-00 доб. 1520

Минздрав России



1002295

04 05 16

**Методические рекомендации  
по оснащению пунктов медицинской помощи обучающимся  
в пунктах приема экзаменов**

Для обеспечения охраны здоровья детей в период проведения экзаменов в пунктах приема экзаменов (далее – ППЭ) необходимо предусмотреть своевременное оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования представляют графики проведения Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), адрес ППЭ в органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

При организации ППЭ в образовательной организации медицинская помощь обучающимся оказывается в медицинском кабинете в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н, которым предусмотрен стандарт оснащения медицинского блока образовательной организации.

В случае отсутствия в образовательной организации медицинского кабинета органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают присутствие медицинского работника в ППЭ согласно представленной органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования информации (графики проведения ЕГЭ, адрес ППЭ), а также обеспечивают укладкой для оказания неотложной медицинской помощи в ППЭ согласно Приложению. По экстренным показаниям для устранения угрозы жизни несовершеннолетнему обеспечивают возможность приезда бригады скорой медицинской помощи в ППЭ. в течение не более, чем 20 мин.

Во время проведения ЕГЭ при длительности его проведения до 4-х часов питание не предусмотрено.

Вместе с тем необходимо предусмотреть обеспечение соблюдения питьевого режима экзаменуемых в период проведения ЕГЭ. В связи с этим в ППЭ в помещении, где проводится ЕГЭ, размещается стол с бутилированной водой без газа объемом 0,33-0,5 л (по потребности) или кулер для воды с одноразовыми пластиковыми стаканчиками.

В случае сдачи экзаменов детьми, страдающими сахарным диабетом 1 типа, необходимо обеспечивать возможность многократного контролирования уровня глюкозы в крови и принимать меры к его коррекции – прием легкоусвояемых углеводов при гипогликемии либо дополнительное введение инсулина.

У ребенка должны быть: глюкометр, шприц-ручка или инсулиновая помпа.

Если в результате сдачи ЕГЭ у ребенка развилась декомпенсация сахарного диабета рекомендуется ставить вопрос о переносе экзамена или его проведения в щадящем режиме.

Приложение

**Рекомендуемая укладка  
для оказания неотложной медицинской помощи в ППЭ**

1. Тонометр с возрастными манжетами – 1
2. Стетофонендоскоп – 1
3. Лоток медицинский почкообразный – 1
4. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот» – 1 комплект
5. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) – 1
6. Пинцет – 1
7. Шпатели – 10
8. Ножницы – 1

9. Шприцы одноразовые с иглами: на 1 мл, на 2 мл, на 5 мл, на 10 мл по 5 шт. каждого наименования
10. Жгут кровоостанавливающий – 1; губка гемостатическая
11. Перчатки медицинские
12. перевязочный материал: 70% этиловый спирт – 50 мл (спиртовые салфетки в упаковке); 5% спиртовой раствор йода – 5 мл, 10% р-р аммиака – 1 фл.; 3% р-р перекиси водорода – 1 фл.; бинт стерильный, салфетки стерильные, лейкопластырь
13. Примерный перечень медицинских препаратов для оказания неотложной медицинской помощи: Адреналина гидрохлорида 0,1%-й р-р в ампулах по 1 мл; Анальгин 50% р-р в ампулах по 1 мл; Димедрол 1% р-р в ампулах по 1 мл; Тавегил р-р в ампулах по 2 мл; Эуфиллин 2,4% р-р в ампулах по 10 мл; Натрия хлорид 0,9% р-р – 1 флакон; Кофеин-бензоат натрия 10% р-р в ампулах по 1 мл; Глюкоза 40% р-р в ампулах по 20 мл, Преднизолон по 1 мл (30 мг) р-р для инъекций; Лазикс 1% р-р в ампулах по 2 мл для инъекций; Но-шпа 2 мл (40 мг) в ампулах для инъекций; Сальбутамол аэрозоль (100 мкг/доза) 1 фл.; Валериана настойка – 1 фл.; Корвалол – 1 фл.; Парацетамол 0,5 в т аблетках – 1 уп.; Капотен 25 мг – 1 уп.; Цетиризин 10 мг – 1 уп.; Активированный уголь 0,5 – 1 уп.